enzypin

DÉTERGENT SURFACES VITRÉES



Document destiné aux Professionnels



L'alliance des enzymes aux naturelles propriétés biodégradation des graisses et matières organiques, et des dérivés issus de la Résine de Pin des Landes pouvoirs aux dégraissant et solvant.

ENZYPIN DETERGENT SURFACESVITREES

- ✓ Nettoie vitres, miroirs et autres surfaces vitrées
- ✓ Elimine poussières et salissures sans laisser de trace
- ✓ Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable
- ✓ Formule sans parfum
- √ 96 % d'ingrédients d'origine végétale
- ✓ Sans pictogramme ni mention de danger





DÉTERGENT SURFACES VITRÉES



Caractéristiques

- ✓ Aspect : liquide limpide.
- ✓ Couleur : légèrement bleutée.
- ✓ Odeur : très légère de Pin des Landes.
- ✓ Masse volumique (20 ° C): 0,998 g/cm³.
- ✓ pH:6-9.✓ COV:1,75 %

Mode d'emploi

Pulvériser ENZYPIN Détergent Surfaces Vitrées sur une lavette microfibre, nettoyer, essuyer et laisser sécher. Rincer à l'eau potable uniquement lorsque la surface est destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 19/12/2013).

Environnement

- ✓ Produit conditionné dans un emballage en PET recyclable avec un pulvérisateur à gâchette 100 % recyclable (PE + PP).
- ✓ Produit conçu et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité).
- ✓ Produit prêt à l'emploi, disponible en bidon de 5 L pour recharge.

Composition

C < 5 %: agents de surface anioniques, agents de surfaces non ioniques; enzymes.

Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas respirer le produit vaporisé. Ne pas mélanger de produits différents. Stocker dans des conditions normales de température. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.

Données logistiques

	750 ml	5 litres
Code Action Pin	5301	5302
Gencod	3 519220 053019	3 519220 053026
Poids net	0,749 kg	4,990 kg
Poids brut	0,824 kg	5,178 kg
Dim. uv en mm	L. 117 x l. 65 x H. 245	L. 186 x l. 126,5 X H. 291
Nb uv / carton	6	4
Palettisation	5 couches de 20 cartons	4 couches de 8 cartons soit
	soit 100 cart. par palette /	32 cart. par palette / 128 uv
	600 uv par palette	par palette



