






Certification
DME:
Conforme à la réglementation
ISO 9001
Européenne REACH



FICHE PRODUIT

Date: 07/02/23













RÉF.		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm)
0705959B	•	10	0.028	3.63	0.306	40

ECO BOX



PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT Produit fabriqué avec des matériaux recyclables en fin de vie

DESCRIPTION

Support à scratch avec articulation ergonomique ErgoSwing, pastilles pour maintien de la gaze, largeur des réglettes : 2,5 cm. Produit en matériaux de première qualité : léger, résistant aux chocs, à usage fréquent et à basse température.

L'utilisation du support avec le manche avec poignées pivotantes réf. 0700AM3045B, réduit de manière significative les mouvements du poignet par rapport aux systèmes traditionnels, en prévenant l'apparition de maladies professionnelles.

Le système ErgoSwing a été conçu pour s'adapter au mouvement en S, pour réduire la fatigue et augmenter la productivité.

Embout articulé pour une mobilité complète à 360° qui permet d'atteindre facilement même les zones difficile d'accès.

Les réglettes en ABS, larges de 2,5 cm, facilement remplaçables, garantissent une adhérence totale du support au bandeau pour un nettoyage optimal de la surface traitée.

APPLICATIONS

Le support peut être utilisé soit avec des bandeaux à scratch soit avec des gazes et des bandeaux à usage unique, selon les besoins spécifiques.

À utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B ou ErgoDrop réf. 0700TD0500B.

COMPOSITION

Copolymère de polypropylène, de polyamide et de polyéthylène

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AVERTISSEMENTS

Non autoclavable

Ne pas traiter avec de l'alcool dénaturé pur



Certification
DME:
NOR CERTIFICATION

SO 9001

Conformité : Conforme à la réglementation Européenne **REACH**



FICHE PRODUIT

Date: 07/02/23



DÉCLINAISONS

ARTICULATION CLASSIQUE:

Réf. 0705263U : Support à scratch, 30 cm Réf. 0705259U : Support à scratch, 40 cm Réf. 0705260U : Support à scratch, 60 cm

ARTICULATION LOCK SYSTEM:

Le Lock System permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

Réf. 0705359U : Support à scratch avec Lock System, 40 cm Réf. 0705360U : Support à scratch avec Lock System, 60 cm

ARTICULATION ERGOSWING:

Le support est également disponible dans la version ErgoSwing pour augmenter le rendement et réduire les TMS.

Réf. 0705959B : Support à scratch ErgoSwing, 40 cm, bleu Réf. 0705960B : Support à scratch ErgoSwing, 60 cm, bleu

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Réf. 0700AM3045B: manche télescopique aluminium pour système ErgoSwing, avec poignées pivotantes.

Réf. 0700TD0500B: ERGODROP - Manche réservoir ergonomique, avec poignées pivotantes.

Réf. 0700SM0006: Jeu de deux réglettes à scratch, largeur: 2,5 cm pour support 40 cm (1 réglette 32,5 + 1 réglette 36,7 cm)

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 115 du 17.03.95.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».